

കടിവെള്ള ലഭ്യതയും മലിനീകരണവും

213 (2768) ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. ഖാദർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് കടിവെള്ള ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നതായുള്ള പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ശുദ്ധമായ കടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ;

(സി) സംസ്ഥാനത്ത് കടിവെള്ളത്തിലെ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവാ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന പഠനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) കടിവെള്ള സ്ത്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കുന്നവർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു ;

(ഇ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടിവെള്ള സ്ത്രോതസ്സുകളിൽ മലിനീകരണത്തിന്റെ അളവ് കൂടിവരുന്നതായുള്ള പഠനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കടിവെള്ള ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജലസ്ത്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കിണർ, ഗ്യാലറി, ലിഡിംഗ് ചാനൽ എന്നിവയുടെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യുകയും ലിഡിംഗ് ചാനലിന്റെ നീളം കൂട്ടുക, ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുവരുന്നു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, നബാർഡ് എന്നീ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ജലവിതരണ പദ്ധതികളിൽ ജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഴകുകയ്ക്ക് കുറുകെ തടയണ നിർമ്മിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ഉണ്ട്.

(ഡി) കടിവെള്ള സ്ത്രോതസ്സുകൾക്ക് സമീപം ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ സ്ത്രോതസ്സുകളായ കളം, കിണർ എന്നിവ മതിൽകെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും

പുഴകളിലെ ഉറവിടത്തിന്റെ പരിസരം കമ്പിവേലി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലിനജലം സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അറിയിക്കുകയും നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ഇ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ബന്തടക്ക കടിവെള്ള പദ്ധതി

214 (2769) ശ്രീ. കെ. കണ്ണിരാമൻ (ഉദുമ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ബന്തടക്കയും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് എത്ര കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ; ഇതിന്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബന്തടക്കയും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 25-7-2012-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നമ്പർ 912/12/ജവിവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 8 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത ടെണ്ടറിൽ രണ്ട് കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തു. കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 36.80 ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രവൃത്തി റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ആതം തന്നെ റീ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിലധികം കാലമായിട്ടും കറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഏറ്റെടുത്ത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥലം കൈമാറാൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.